



Ziektebeleid Klein College

Ziektebeleid Klein College

Hebt u een ziek kind?

Wij verzoeken u dit ons te melden voor aanvang van de school.

U kunt dit telefonisch doen via nummer: 846 42 42

of via een mailbericht aan: info@kleincollege.com.

Elke dag dient u uw kind opnieuw ziek te melden.

Mocht er sprake zijn van een besmettelijke aandoening of ziekte, wilt u dit dan expliciet vermelden?

Wanneer is een kind ziek?

Onder 'ziek zijn' verstaan wij:

- een kind dat zich niet lekker voelt: o.a. het is hongerig, vertoont tekenen van pijn, heeft geen eetlust, heeft diarree, geeft over;
- het kind heeft een temperatuur van 38 °C of hoger;
- het kind heeft een aandoening of ziekte die op het moment dat het naar school gebracht wordt besmettelijk is.

In bovenstaande gevallen gaan wij ervan uit dat u uw kind thuis laat herstellen.

Op school

Wanneer een kind op school ziek wordt (zie bovenstaande gevallen) dan zal Klein College contact opnemen met de ouders/verzorgers. De ouder kan dan besluiten om het kind direct op te halen of in overleg met de school het even af te wachten om te zien of er [W4] temperatuursverhoging optreedt. Echter heeft het kind een temperatuur van boven de 38 °C dan verwachten wij dat het kind zo spoedig mogelijk wordt opgehaald.

Besmettelijke aandoening

Heeft uw kind een besmettelijke aandoening en/of ziekte dan mag uw kind niet op school komen zolang de aandoening en/of de ziekte besmettelijk is. De meest voorkomende besmettelijke aandoeningen en ziektes zijn: diarree, griep, hand-, voet-, en mondziekte, kinkhoest, krentenbaard (apepokken), oogontsteking, middenoorontsteking, roodvonk, vijfde ziekte, waterpokken en zesde ziekte. Voor verkoudheid wordt een uitzondering gemaakt.

Chronische ziekte en/of aandoening

Als een kind een chronische aandoening of ziekte heeft/blijkt te hebben zal Klein College in overleg met de ouders beoordelen of de vereiste zorg gegeven kan worden.

Op het aanmeldingsformulier moet over de ziekte of aandoening van het kind melding gemaakt worden.

Indien de aandoening/ziekte zich pas later openbaart informeert de ouder/verzorger zo spoedig mogelijk de school.

Medicijngebruik

Als een kind medicijnen toegediend moet krijgen door de school, of het zelfstandig op school moet innemen, zijn de ouders verplicht dit aan school mee te delen en een medicijn verstrekkingsverklaring te ondertekenen. Deze verklaring is te verkrijgen bij de Zorgcoördinator

Ziekenhuis, dokter of tandarts

Alleen als er sprake is van een acuut ongeval of een andere medische noodsituatie, gaat een medewerker van Klein College naar de dokter of het ziekenhuis. De ouders/verzorgers worden direct gebeld. Van de ouders/verzorgers verwachten wij dat zij direct naar de dokter of het ziekenhuis komen.

In alle andere gevallen gaan wij er vanuit dat de ouder/verzorger, na te zijn gebeld, hier zelf voor zorg draagt.

Richtlijnen volgens GG&GD (NL) bij ziektes en aandoeningen

Meest voorkomende ziekten en aandoeningen bij kinderen

Diarree

Een kind met diarree wordt niet toegelaten. Diarree kan erg besmettelijk zijn voor de andere kinderen en onze medewerkers.

Griep

Een kind met griep voelt zich ziek en heeft koorts. Het heeft rust en zorg nodig, die wij op school niet kunnen bieden. Wanneer het kind koortsvrij is en geen klachten meer heeft mag het kind weer naar school komen.

Hand-,voet en mondziekte

Een kind met deze ziekte is besmettelijk voor de andere kinderen zolang de blaasjes niet zijn ingedroogd en daarom wordt een kind met deze ziekte niet toegelaten. Het geneest meestal binnen een week.

Kinkhoest

Kinkhoest is besmettelijk, maar het kind niet toelaten op school is niet zinvol omdat de besmettelijke periode meestal al voorbij is als de diagnose wordt gesteld. Als er kinkhoest is geconstateerd, wordt dit aan alle ouders bekendgemaakt. Het kan risicovol zijn voor bijvoorbeeld zeer jonge baby's die nog niet ingeënt zijn (DKTP).

Krentenbaard / apesokken

Krentenbaard is zeer besmettelijk. Zolang de blaasjes niet zijn ingedroogd mag het kind niet komen. Bij behandeling met antibiotica is na 48 uur de besmettelijke periode voorbij. Indien de blaasjes zijn ingedroogd en goed zijn afgedekt met gaasjes (geen pleisters, want die houden vaak niet) dan mag het kind weer komen.

Middenoorontsteking

Een kind met middenoorontsteking voelt zich meestal erg ziek. Zolang het koorts en pijn heeft, heeft zorg en rust nodig. Een kind met middenoorontsteking kan niet worden toegelaten op school.

Loopoor

Als complicatie van een middenoorontsteking kan een loopoor ontstaan. Het kind mag komen als het geen koorts meer heeft en zich goed voelt. Het pus is besmettelijk. Het loopoor moet regelmatig met

een wattenbolletje worden schoongemaakt. Het oor moet ook gedeeltelijk worden afgeplakt, zodat de pus er niet uitloopt.

Ontstoken ogen

Het pus is zeer besmettelijk voor de andere kinderen en het personeel. Het kind mag weer komen als er geen pus meer aanwezig is of als het door de huisarts medicijnen krijgt voorgeschreven. 48 uur na de start van de behandeling is de besmettelijke periode voorbij en mag het kind weer komen. Bij twijfel geeft de huisarts uitsluitsel.

Roodvonk

Het kind mag niet komen zolang het koorts heeft en besmettelijk is voor de andere kinderen. Na hoge koorts te hebben gehad, ontstaan na 24 uur kleine dieprode vlekjes beginnend in de liezen, zich verspreidend over het lichaam, behalve rond de neus en de mond. Na een paar dagen verbleekt de huiduitslag en begint de huid te vervellen, vooral aan handen en voeten. Zonder behandeling is de ziekte besmettelijk totdat de vervellingen voorbij zijn. Bij behandeling met antibiotica is na 24 uur de besmettelijkheid voorbij en mag het kind, als het zich niet meer ziek voelt, weer op school komen.

RS-virus

Een kind met RSV wordt niet toegelaten. RSV is een infectie van de luchtwegen veroorzaakt door het RS-virus. De verschijnselen zijn: hoesten, snot en verstopte neus, koorts, soms benauwdheid. Bij hele jonge kinderen kan de ziekte zeer ernstig verlopen: ontsteking van lagere luchtwegen of longontsteking met ernstige benauwdheid. Bij oudere kinderen verloopt deze ziekte vaak als een verkoudheid en wordt zelden de diagnose RSV gesteld.

Vijfde ziekte

Het kind mag komen als het zich niet ziek voelt, omdat de besmettelijkheid meestal al voorbij is op het moment dat de ziekteverschijnselen zich voordoen. Waarschuwing voor zwangere vrouwen: de vijfde ziekte kan gevaarlijk zijn voor het ongeboren kind in de eerste 20 weken van de zwangerschap, indien de moeder deze ziekte nog niet heeft gehad. Deze moeders wordt aanbevolen de school te mijden totdat 3 weken lang geen nieuw geval van 5e ziekte is geconstateerd.

Waterpokken

Het vocht uit de blaasjes is besmettelijk voor de andere kinderen. Een kind met waterpokken mag niet naar school komen pas als de blaasjes weer zijn ingedroogd. Waarschuwing voor zwangere vrouwen: de waterpokken kan gevaarlijk zijn voor de (ongeboren) baby, 1 week voor de bevalling tot 2 dagen erna.

Zesde ziekte

De ziekte is besmettelijk vanaf het moment dat de koorts opkomt totdat de rode vlekjes op de romp (meestal niet op de armen, benen en gezicht) zijn verdwenen. Zolang de rode vlekjes nog niet zijn verdwenen, mag het kind niet komen.

Hoofdluis

Een kind met hoofdluis wordt niet toegelaten en moet zo snel mogelijk behandeld worden. Zo wordt voorkomen dat andere kinderen ermee worden 'besmet'.